PROTOCOLLO OPERATIVO

La maggiore criticità dell'adozione dell'asciutta selettiva è rappresentata dal fatto che viene a mancare l'azione preventiva della terapia antibiotica in asciutta che si ripercuote sulla frequenza delle nuove infezioni mammarie dopo parto.
L'allevatore deve, quindi, mettere in atto una serie di procedure diagnostiche e di intervento che permettano una diagnosi precoce.

L'importanza del post-parto

Necessario monitorare il rischio mastite nel dopo parto per ridurre la possibilità di sviluppo di mastiti cliniche nella prima parte della lattazione

Come fare

Controllo mediante prelievo asettico del latte dei quattro quarti ed analisi microbiologica convenzionale tra 10 e 20 giorni dal parto

Primo controllo funzionale post parto e, per le bovine sopra soglia, successivo prelievo asettico del latte dei quattro quarti per analisi microbiologica convenzionale

IL CONTROLLO POST PARTO

La normativa in vigore dal gennaio 2022 ribadisce che la terapia antimicrobica non deve essere applicata di routine né deve essere un modo per compensare problemi legati ad un insufficiente livello igienico, a carenze a livello ambientale o a scarse capacità gestionali.
Nell'ambito della lotta all'antibiotico-resistenza, la normativa proposta prende di mira in modo particolare il problema dell'uso preventivo degli antibiotici.
Risulta quindi necessario monitorare il rischio mastite nel dopo parto per ridurre la possibilità di sviluppo di mastiti cliniche nella prima parte della lattazione.

PROGETTO ALL4ONE

PSR 2014 2020 LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI
Regione Lombardia
All4One

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Il progetto **All4ONE** è finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
SOTTOMISURA 1.2.01 Progetti dimostrativi e azioni di informazione.
Responsabile scientifico Prof. Alfonso Zecconi